



Secutest ST Base IQ /
ST Base10 IQ /
ST Pro IQ
Volautomatische apparatentesters



3 Normen in één instrument
(NEN3140 / lasnorm en
medische norm)

Automatische klasse-
herkenning,
volautomatische
testsequenties

Ook geschikt voor 3-fasen
testen (actief/passief) via
adapters

- Voorzien van de laatste norm NEN3140:2018
- Duidelijk TFT kleurenscherm, touch-screen (Pro)
- Standaard voorzien van intern geheugen en USB interfaces
- Aansluiten van extern toetsenbord, Barcode- of RFID scanner, protocol- of Barcode printer
- Inlezen van zelfgemaakte testsequenties (Pro)
- Gratis Izytron software voor het verzamelen en beheren van meetgegevens, het maken van testsequenties, printen en opslaan van testrapporten
- Standaard met DAkkS kalibratie certificaat

*Alle genoemde prijzen in deze catalogus zijn ex BTW, incl. verpakking en transportkosten.
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.*

GMC Instruments Nederland B.V.

T: 0348-421155

info@gmc-instruments.nl

www.gmc-instruments.info

SECUTEST ST BASE IQ

Volautomatische apparatentester volgens NEN3140:2018 / EN 62353 / EN60974-4
Voorzien van kleurendisplay, intern geheugen, USB aansluitingen, automatische klasse herkenning, menu en bediening Nederlands
Teststroom: 200 mA

Wordt geleverd met:

- Netsnoer en meetsonde en NL handleiding
- Kalibratie certificaat
- Izytron IQ starter business software

Deze tester is alleen geschikt voor Izytron.IQ, Centix, Tooltracker en Gereedschapbeheer software



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST1	M707M	2791,00

SECUTEST ST BASE10 IQ

Volautomatische apparatentester volgens NEN3140:2018 / EN 62353 / EN60974-4
Voorzien van kleurendisplay, intern geheugen, USB aansluitingen, automatische klasse herkenning, menu en bediening Nederlands
Teststroom: 200 mA en 10A

Wordt geleverd met:

- Netsnoer en meetsonde en NL handleiding
- Kalibratie certificaat
- Izytron IQ starter business software

Deze tester is alleen geschikt voor Izytron.IQ, Centix, Tooltracker en Gereedschapbeheer software



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST1	M707P	2919,00

SECUTEST ST PRO IQ

Volautomatische apparatentester volgens NEN3140:2018 / EN 62353 / EN60974-4
Voorzien van kleurendisplay, intern geheugen, USB aansluitingen, automatische klasse herkenning, menu en bediening Nederlands.
Bi-directionele database, data import en export, ook via USB stick, inlezen van zelfgemaakte testsequenties. Teststroom: 200 mA en 10A

Wordt geleverd met:

- Netsnoer en meetsonde en NL handleiding
- Kalibratie certificaat
- Izytron IQ starter business software

Deze tester is alleen geschikt voor Izytron.IQ, Centix, Tooltracker en Gereedschapbeheer software



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST1	M707Q	3625,00

EL1 adapter

Handige adapter voor het testen van enkelfasige verlengkables en stekkerdozen

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST2	Z723A	288,00

VL2E adapter

Passieve 3-fasen adapter voor het testen van 3-fasen verlengkabels

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST2	Z745W	915,00

AT16-DI / AT32-DI adapter

Actieve 3-fasen adapter

Leverbaar in een 16A (AT16-DI) en een 32 A (AT32-DI) versie

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST2	Z750A (16A versie)	992,00
ST2	Z750B (32 A versie)	1256,00

AT3-IIIE adapter

Actieve en passieve 3-fasen adapter

Accessoire voor: Pro

Bestelcode: Z745S

Code: ST2



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST2	Z745S	2311,00

Secuload adapter

Adapter benodigd bij lastesten

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST2	Z745R	601,00

Barcode scanner 1D

1D barcode scanner met USB aansluiting

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST3	OPR2001-USB	226,00

Draadloze barcode scanner 1D/2D(QR)

Met cradle via USB met Secutest verbonden

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST3	TM1011	417,00

Labelprinter

Barcode labelprinter (na ingave ID-nummer in de Secutest kan met 1 druk op de knop direct een barcode geprint worden)
Print zowel ID-nummer en barcode

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST3	Z721E	797,00

Protocol printer

Protocol printer voor het direct genereren van een rapportje met testgegevens vanuit de Secutest

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST3	Z721S	910,00

Toetsenbord

Draadloos toetsenbord

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST3	TM1004	59,00

Kniptang

“Conducteurstang” voor NEN3140 stickers

Accessoire voor: N.v.t.



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST3	TM1006	78,00

Vrijschakelcode

Vrijschakelcode voor het vrijschakelen van een bi-directionele database en het kunnen inlezen van zelfgemaakte testsequenties

Accessoire voor: Base / Base10



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST2	Z853R	646,00

Borstelsonde

Opsteek borstelsonde, speciaal voor draaiende delen (zoals een boorkop)

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST2	Z745G	118,00

SK2 sonde

Sonde 2 meter glad

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST2	Z745D	108,00

Frontafdekking

Hard plastic frontafdekking ter bescherming display / touchscreen

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST2	Z710H	168,00

F2000 draagtas

Stevige draagtas
Afmetingen: 380 x 310 x 200 mm

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST2	Z700D	178,00

F2020 draagtas

Stevige draagtas, groot formaat
Afmetingen: 430 x 310 x 300 mm

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST2	Z700F	393,00

Sortimo L-Boxx

Hardcase
Afmetingen: 450 x 255 x 355 mm
(met advies om de inlay erbij te bestellen, zie onder)

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST2	Z503D	227,00

Sortimo L-Boxx inlay

Foam inlay, passend voor Sortimo L-Boxx

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST2	Z701D	129,00

Robuuste koffer 0400 / 0400S

Geschikt voor o.a. 1 x Secutest
Afmetingen: 400 x 230 x 260 mm
IP67 beschermklasse

- Optioneel met Pluk foam voor een betere bescherming van uw instrument (0400S uitvoering)



Accessoire voor: Base / Base10 / Pro

Code	Artikelnummer	Prijs €
ST3	TM0400	92,00
ST3	TM0400S (met foam)	127,00

Robuuste koffer 0465

Geschikt voor o.a. 1 St. Secutest + 1 St. 3-fase adapter of 2 St. 3-fase adapters
Afmetingen: 465 x 335 x 220 mm
IP67 beschermklasse
Standaard mét pluk foam voor een betere bescherming van uw instrument

Accessoire voor: Base / Base10 / Pro



Code	Artikelnummer	Prijs €
ST3	TM0465H220S	156,00

NEXONIQ

Dataconverter
Voor het uitlezen van oude Secutest / Profitest modellen en conversie naar Izytron.iq software. Tevens conversie van ETC files naar Izytron.iq software
Activatie via Dongle.

Accessoire voor: Oude Secutest/Profitest modellen

NEXON **.IQ**


Code	Artikelnummer	Prijs €
LGK	Z957A	286,00

Izytron.iq Starter business

Voor het uitlezen en genereren van rapportages van GM Instrumenten

- Stand alone versie
- SQ Light database
- Met sequentie editor
- Rapportage in pdf vorm
- Data import & export in xml-vorm

Meer informatie: www.izytron.com



Accessoire voor: Secutest Base / Base10 / Pro / Profitest Prime


Code	Artikelnummer	Prijs €
LGK	S101V	240,00

Izytron.iq Advanced business

Voor het uitlezen en genereren van rapportages van GM Instrumenten

- Stand alone versie
- SQ Light database
- Met sequentie editor
- Rapportage in pdf vorm
- Data import & export in xml-vorm
- Individuele protocol editor (Word) met eigen logo mogelijkheid
- Traceerbare pdf's met QR-code
- Barcode generator

Meer informatie: www.izytron.com



Accessoire voor: Secutest Base / Base10 / Pro / Profitest Prime

Code	Artikelnummer	Prijs €
LGK	S102V	423,00


Wijzigingen en drukfouten voorbehouden - 1 januari 2024

Izytron.iq Professional business

Voor het uitlezen en genereren van rapportages van GM Instrumenten

- Stand alone versie
- SQ Light database
- Met sequentie editor
- Rapportage in pdf vorm
- Data import & export in xml-vorm
- Individuele protocol editor (Word) met eigen logo mogelijkheid
- Traceerbare pdf's met QR-code
- Manuele ingave van meetwaarden en "vreemde objecten"
- Barcode generator
- Remote functie, tester bedienbaar vanuit software
- Foto's implementeerbaar in rapportage
- Dashboard functie

Meer informatie: www.izytron.com



Accessoire voor: Secutest Base / Base10 / Pro / Profitest Prime

Opmerking:

Let op minimale computereisen in het datablad

Code	Artikelnummer	Prijs €
LGK	S103V	778,00

Izytron.iq Upgrades

Izyonic.iq upgrade
Van Starter naar Advanced versie

Code	Artikelnummer	Prijs €
LGK	S102X	240,00

Izyonic.iq upgrade
Van Starter naar Professional versie

Code	Artikelnummer	Prijs €
LGK	S103R	600,00

Izytron.iq overzichtstabel

	Business (stand alone)			Enterprise (Netwerkversie)
	Starter	Advanced	Professional	Enterprise
Stationaire objecten (machines en installaties)	■	■	■	■
Draagbare objecten (apparatuur en medische instr.)	■	■	■	■
Boomstructuur voor stationaire en portable objecten	■	■	■	■
Push-Print	■	■	■	■
Test instrument management	■	■	■	■
Gebruikersadministratie	■	■	■	■
Meetprocedure– management en editor	■	■	■	■
Catalogus management en editor	■	■	■	■
Universele rapportage als pdf file	■	■	■	■
Lijst generator (pdf, Excel)	■	■	■	■
Individueel rapport template via Microsoft Word		■	■	■
Bedrijfslogo integreerbaar in rapport		■	■	■
Ingescande handtekening integreerbaar in rapport		■	■	■
Barcode generator		■	■	■
Profiscan lijst generator		■	■	■
Remote functie			■	■
Manuele ingave van gemeten waarden			■	■
Foto's integreerbaar in testrapport			■	■
Document management			■	■
Multi wijzigen			■	■
Dashboard functie in basis scherm			■	■
Snelle links			■	■
Analyse en trend indicatie voor identieke testen			■	■
Globale statistieken met foutpercentage als pdf			■	■
RoI- en rechten management voor gebruikers				■
Scherm ontwerp en dataveld editor voor individualisatie				■
Netwerk functionaliteit voor externe MS SQL database				■
Multi-user als floating license model				■
Data replicatie (naderhand synchroniseren met server)				■

GMC INSTRUMENTS NEDERLAND B.V.

Daggeldersweg 18 3449 JD Woerden

t 0348 - 42 11 55

f 0348 - 42 25 28

@ info@gmc-instruments.nl

w www.gmc-instruments.info

